



CASHMERE-SCHLAFSACK
mit viel Bewegungsfreiheit
und keiner Chance
zum Freistrampeln!

Süß mit Kragen
und zarten Zöpfen!
Die lange Knopfleiste macht
das Anziehen leicht.

Prachtstück aus Solo Cashmere

Strickanleitung & Modell von LANA GROSSA

Machen Sie eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln (1/2 bis ganze Nadelstärke).

Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

Bitte beachten Sie: Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Banderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen.

Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!

Schlafsack Größe 68 bis 80

Material: Lana Grossa-Qualität „Solo Cashmere 110“ (100% Kaschmir, LL = ca. 110 m/25 g): ca. 225 g Natur (Fb. 109); Stricknadeln Nr. 3,5, 2 Rundstricknadeln Nr. 3,5, 60 cm lang; 6 Trachtenknöpfe in Herzform von Union Knopf, Art. 31492, 12 mm Ø, Fb. 20 braun/natur.

Großes Perlmuster in R: 1 M re, 1 M li im Wechsel str. Die M nach jeder 2. R versetzt str. Daher in den Rück-R die M stets str., wie sie erscheinen. Großes Perlmuster in Rd: 1 M re, 1 M li im Wechsel str. Die M nach jeder 2. Rd versetzt str. Daher in den Zwischen-Rd die M stets str., wie sie erscheinen.

Glatt re: Hin-R re, Rück-R li str. Kraus re: Hin- und Rück-R re str. Zopfmuster: Nach Strickschrift, siehe unten, str. Die Zahlen re außen bezeichnen die Hin-R. In den Rück-R die M li str. Die genaue Mustereinteilung in der Breite wird in folg. Anleitung erklärt.


In der Höhe die 1. – 4. R 1x str., dann diese 4 R fortl. wdh.

Maschenproben: 21,5 M und 34 R Perlmuster mit Nd. Nr. 3,5 = 10 x 10 cm; 21 M und 33 R glatt re mit Nd. Nr. 3,5 = 10 x 10 cm. Rückwärtiges und vorderes Schlafsackteil: Zunächst zus.-hängend in Rd str. Dafür 202 M mit einer Rundnd. anschlagen. Im großen Perlmuster str. Nach 25 cm = 86 Rd ab Anschlag für den Schlitz in vorderer Mitte 3 M abk. = 199 M und zwischen den Rand-M in R weiterarb. Nach 20 cm = 68 R ab Schlitzbeginn die M locker abk. Nun das Oberteil mit Kimonoärmeln im Zus.-hang str.


Linkes Vorderteil mit halbem Ärmel: 32 M anschlagen. In folg. Einteilung str.: Rand-M, 9 M glatt re, 21 M Zopfmuster von Pfeil a bis b. Für die Kimonorundung und den Ärmel am re Rand M zun. bzw. dazu anschlagen. Bereits in der 3. R ab Anschlag am re Rand 1 M zun., dann in jeder 2. R 1x 1 M zun, 1x 2 M, 1x 3 M, 1x 5 M, 1x 7 M, 1x 10 M und 1x 22 M dazu anschlagen = 83 R. Die zugenommenen M glatt re str. Nun gerade weiterstr. Bereits nach 10 cm = 34 R ab Anschlag am li Rand für den Halsausschnitt 6 M abk., dann in jeder 2. R 1x 4 M, 1x 2 M, 1x 1 M und in folg. 4. R noch 1x 1 M abk. In 5 cm = 16 R Halsausschnitthöhe die restl. 69 M vorerst stilllegen.

Rechtes Vorderteil mit halbem Ärmel: So weit gegengleich zum li Vorderteil mit halbem Ärmel str. Nun das Rückenteil mit halben Ärmeln mit der Rundnd. Gegengleich anstr. Dafür zunächst die 69 M der li Ärmel- und Passenhälfte abstr., für den rückwärtigen Halsausschnitt 39 M in der Mitte dazu anschlagen und die 69 M der re Passen- und Ärmelhälfte abstr. = 177 M. Das begonnene Zopfmuster der Vorderteile folgerichtig fortsetzen und dazwischen ergänzen, dabei in rückwärtiger Mitte lt. Strickschrift zwischen Pfeil b und c str. Nach 10 cm = 34 R ab Rückenteilbeginn die Abnahmen für die Ärmel und Kimonorundungen beids. Gegengleich zum Anfang ausführen. Nach der letzten Abnahme noch 2 R über die restl. 75 M str. Dann auch diese M abk. Ausarbeiten: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Aus den Ärmelrändern je 34 M auffassen. Für die Blenden 1,5 cm = 7 R kraus re str., dabei in 1. R gleichmäßig verteilt 4 M abn. = 30 M. Dann die M abk. Ärmelnähte und untere Schlafsacknaht schließen. Nun den Schlafsack entsprechend an die rückwärtige Passe und die vorderen Passenteile nähen, dabei die überschüssige Weite des Schlafsacks beiderseits der vorderen und rückwärtigen Mitte in je 2 Falten legen, die zur Mitte hin gerichtet sind, siehe Modellbild. Nun aus dem li Vorderteil- und fortl. Schlitzrand mit der Rundnd. 56 M

auffassen. Für die Blende kraus re str. In 2 cm = 9 R Blendenhöhe die M abk. Die re Verschlussblende gegengleich und mit 6 Knopflöchern anstr. Das 1. Knopfloch mit 1 cm Abstand zum oberen Rand einstr., dafür 1 M abk. In der nächsten R wieder 1 M dazu anschlagen. Die übrigen 5 Knopflöcher mit je 4,5 cm Abstand genauso einstr. Die unteren Blendenschmalseiten an die abgeketteten M des Schlitzes nähen, dabei die Knopflochblende als Übertritt auf die li Blende legen. Nun mit der Rundnd. aus dem Halsausschnitttrand einschließlich der Hälften der Blendenschmalseiten 82 M von außen auffassen. Für den Kragensteg 2 R glatt re str. M zunächst stilllegen und von der Innenseite des Halsausschnitts noch 1 Mal 82 M auffassen. Die 2. Hälfte des Kragenstegs genauso anstr. Nun die Nd. parallel hintereinander legen und je 1 M des inneren mit 1 M des äußeren Stegs re zus.-str. Nach dieser R für den Kragen kraus re weiterstr., dabei in 1. R über dem rückwärtigen Rand noch gleichmäßig verteilt 8 M verschränkt aus dem Querfaden zun. = 90 M. In 4,5 cm Kragenhöhe die M locker abk. Knöpfe annähen.



Strickschrift



Mit freundlicher Unterstützung von:

